

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан | Санитарлық-гигиеналық зертхана | Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО |
| ҚР ДСМ Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының Байғанин аудандық бөлімшесі Индекс 030300 Тел: 87134523144 Байғанинское районное отделение Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Актыбинской области Индекс 030300 Тел: 87134523144 | Санитарно-гигиеническая лаборатория | Қазақстан Республикасының Денсаулық Сақтау министрлінің 2021 жылғы «20» тамыздағы ҚР ДСМ №84 бұйрығымен бекітілген № 041/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 041/у Утверждена приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года ҚР ДСМ № 84 |

**Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**исследования дезинфицирующих средств
№ 3 от " 15 " 02 2023 ж.(г.)**

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымының атауы, мекен-жайы (Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес) КМК «№1 Қарауылкелді орта мектебі» Байғанин ауданы, с.Қарауылкелді, Құрманғазы көшесі, 98

2. Сынама алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 15.02.2023 ж/г

3. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 15.02.2023ж/г

4. Қосымша деректер (Дополнительные сведения) келісім шарт бойынша

5. Зерттеу мақсаты (Цель исследования) күштілік пайызына

6. Белсенді заттың % құрамы/ % содержание действующего вещества. _____

7. Молшері (Объем) 0,2 мл

8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 15.02.2023г

Зерттеу нәтижесі (Результат исследования)

| Үлгінің нөмірі (Номер образца) | Үлгілердің алынған орны (Место отбора образца) | Заттардың агрегаттық күйі (Агрегатное состояние вещества) | Белсенді заттың анықталған құрамы (Обнаруженное содержание активного вещества) | Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель) | Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на методы исследования) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7 | Мектептен | деохлор | 0,015% | 0.015± 0.02 | Инструкция по прим. дез средства Деохлор |
| 8 | Мектептен | деохлор | 44,7 | н.м 44,2 | Инструкция по прим. дез средства Деохлор |

Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) Инструкция по прим. дез средства Деохлор 24/12

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) сан-гиг зертханашы

Бисалиева А.А. Колы (Подпись) _____

Мор орны ҚР ДСМ Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалының Байғанин аудандық бөлімше басшысы
Место печати Начальник Байғанинского районного отделения Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК по Актыбинской области

Обдуалиев Н.Қ

Т.А.Ә., колы (Ф.И.О., подпись) _____

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА